| | میزان حق التحقیق اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۴۰۳ | | | |
|---|---|---|---|---|
| پایه | مربی | استادیار | دانشیار | استاد |
| ۱ | ۱,۳۴۳,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۹۴۹ | ۲,۳۹۵,۱۲۰ | ۲,۸۷۳,۷۳۱ |
| ۲ | ۱,۴۰۶,۹۵۲ | ۲,۰۰۵,۲۱۷ | ۲,۴۷۴,۹۵۷ | ۲,۹۵۵,۸۳۸ |
| ۳ | ۱,۴۷۰,۹۰۵ | ۲,۰۷۹,۴۸۴ | ۲,۵۵۴,۷۹۴ | ۳,۰۳۷,۹۴۴ |
| ۴ | ۱,۵۳۴,۸۵۷ | ۲,۱۵۳,۷۵۱ | ۲,۶۳۴,۶۳۲ | ۳,۱۲۰,۰۵۱ |
| ۵ | ۱,۵۹۸,۸۱۰ | ۲,۲۲۸,۰۱۸ | ۲,۷۱۴,۴۶۹ | ۳,۲۰۲,۱۵۸ |
| ۶ | ۱,۶۶۲,۷۶۲ | ۲,۳۰۲,۲۸۶ | ۲,۷۹۴,۳۰۶ | ۳,۲۸۴,۲۶۴ |
| ۷ | ۱,۷۲۶,۷۱۴ | ۲,۳۷۶,۵۵۳ | ۲,۸۷۴,۱۴۴ | ۳,۳۶۶,۳۷۱ |
| ۸ | ۱,۷۹۰,۶۶۷ | ۲,۴۵۰,۸۲۰ | ۲,۹۵۳,۹۸۱ | ۳,۴۴۸,۴۷۷ |
| ۹ | ۱,۸۵۴,۶۱۹ | ۲,۵۲۵,۰۸۸ | ۳,۰۳۳,۸۱۸ | ۳,۵۳۰,۵۸۴ |
| ۱۰ | ۱,۹۱۸,۵۷۱ | ۲,۵۹۹,۳۵۵ | ۳,۱۱۳,۶۵۶ | ۳,۶۱۲,۶۹۱ |
| ۱۱ | ۱,۹۸۲,۵۲۴ | ۲,۶۷۳,۶۲۲ | ۳,۱۹۳,۴۹۳ | ۳,۶۹۴,۷۹۷ |
| ۱۲ | ۲,۰۴۶,۴۷۶ | ۲,۷۴۷,۸۸۹ | ۳,۲۷۳,۳۳۰ | ۳,۷۷۶,۹۰۴ |
| ۱۳ | ۲,۱۱۰,۴۲۹ | ۲,۸۲۲,۱۵۷ | ۳,۳۵۳,۱۶۸ | ۳,۸۵۹,۰۱۰ |
| ۱۴ | ۲,۱۷۴,۳۸۱ | ۲,۸۹۶,۴۲۴ | ۳,۴۳۳,۰۰۵ | ۳,۹۴۱,۱۱۷ |
| ۱۵ | ۲,۲۳۸,۳۳۳ | ۲,۹۷۰,۶۹۱ | ۳,۵۱۲,۸۴۲ | ۴,۰۲۳,۲۲۴ |
| ۱۶ | ۲,۳۰۲,۲۸۶ | ۳,۰۴۴,۹۵۸ | ۳,۵۹۲,۶۸۰ | ۴,۱۰۵,۳۳۰ |
| ۱۷ | ۲,۳۶۶,۲۳۸ | ۳,۱۱۹,۲۲۶ | ۳,۶۷۲,۵۱۷ | ۴,۱۸۷,۴۳۷ |
| ۱۸ | ۲,۴۳۰,۱۹۰ | ۳,۱۹۳,۴۹۳ | ۳,۷۵۲,۳۵۴ | ۴,۲۶۹,۵۴۳ |
| ۱۹ | ۲,۴۹۴,۱۴۳ | ۳,۲۶۷,۷۶۰ | ۳,۸۳۲,۱۹۲ | ۴,۳۵۱,۶۵۰ |
| ۲۰ | ۲,۵۵۸,۰۹۵ | ۳,۳۴۲,۰۲۸ | ۳,۹۱۲,۰۲۹ | ۴,۴۳۳,۷۵۷ |
| ۲۱ | ۲,۶۲۲,۰۴۸ | ۳,۴۱۶,۲۹۵ | ۳,۹۹۱,۸۶۶ | ۴,۵۱۵,۸۶۳ |
| ۲۲ | ۲,۶۸۶,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۵۶۲ | ۴,۰۷۱,۷۰۴ | ۴,۵۹۷,۹۷۰ |
| ۲۳ | ۲,۷۴۹,۹۵۲ | ۳,۵۶۴,۸۲۹ | ۴,۱۵۱,۵۴۱ | ۴,۶۸۰,۰۷۶ |
| ۲۴ | ۲,۸۱۳,۹۰۵ | ۳,۶۳۹,۰۹۷ | ۴,۲۳۱,۳۷۸ | ۴,۷۶۲,۱۸۳ |
| ۲۵ | ۲,۸۷۷,۸۵۷ | ۳,۷۱۳,۳۶۴ | ۴,۳۱۱,۲۱۶ | ۴,۸۴۴,۲۹۰ |
| ۲۶ | ۲,۹۴۱,۸۰۹ | ۳,۷۸۷,۶۳۱ | ۴,۳۹۱,۰۵۳ | ۴,۹۲۶,۳۹۶ |
| ۲۷ | ۳,۰۰۵,۷۶۲ | ۳,۸۶۱,۸۹۹ | ۴,۴۷۰,۸۹۰ | ۵,۰۰۸,۵۰۳ |
| ۲۸ | ۳,۰۶۹,۷۱۴ | ۳,۹۳۶,۱۶۶ | ۴,۵۵۰,۷۲۸ | ۵,۰۹۰,۶۰۹ |
| ۲۹ | ۳,۱۳۳,۶۶۷ | ۴,۰۱۰,۴۳۳ | ۴,۶۳۰,۵۶۵ | ۵,۱۷۲,۷۱۶ |
| ۳۰ | ۳,۱۹۷,۶۱۹ | ۴,۰۸۴,۷۰۰ | ۴,۷۱۰,۴۰۲ | ۵,۲۵۴,۸۲۳ |
| ۳۱ | ۳,۲۶۱,۵۷۱ | ۴,۱۵۸,۹۶۸ | ۴,۷۹۰,۲۴۰ | ۵,۳۳۶,۹۲۹ |

| | میزان حق التحقیق اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۴۰۳ | | | |
|---|---|---|---|---|
| پایه | مربی | استادیار | دانشیار | استاد |
| ۳۲ | | ۴,۲۳۳,۲۳۵ | ۴,۸۷۰,۰۷۷ | ۵,۴۱۹,۰۳۶ |
| ۳۳ | | ۴,۳۰۷,۵۰۲ | ۴,۹۴۹,۹۱۴ | ۵,۵۰۱,۱۴۲ |
| ۳۴ | | ۴,۳۸۱,۷۷۰ | ۵,۰۲۹,۷۵۲ | ۵,۵۸۳,۲۴۹ |
| ۳۵ | | ۴,۴۵۶,۰۳۷ | ۵,۱۰۹,۵۸۹ | ۵,۶۶۵,۳۵۶ |
| ۳۶ | | ۴,۵۳۰,۳۰۴ | ۵,۱۸۹,۴۲۶ | ۵,۷۴۷,۴۶۲ |
| ۳۷ | | ۴,۶۰۴,۵۷۱ | ۵,۲۶۹,۲۶۴ | ۵,۸۲۹,۵۶۹ |
| ۳۸ | | | ۵,۳۴۹,۱۰۱ | ۵,۹۱۱,۶۷۵ |
| ۳۹ | | | ۵,۴۲۸,۹۳۸ | ۵,۹۹۳,۷۸۲ |
| ۴۰ | | | ۵,۵۰۸,۷۷۵ | ۶,۰۷۵,۸۸۹ |
| ۴۱ | | | ۵,۵۸۸,۶۱۳ | ۶,۱۵۷,۹۹۵ |
| ۴۲ | | | | ۶,۲۴۰,۱۰۲ |
| ۴۳ | | | | ۶,۳۲۲,۲۰۹ |
| ۴۴ | | | | ۶,۴۰۴,۳۱۵ |
| ۴۵ | | | | ۶,۴۸۶,۴۲۲ |
| ۴۶ | | | | ۶,۵۶۸,۵۲۸ |
| ۴۷ | | | | ۶,۶۵۰,۶۳۵ |
| ۴۸ | | | | ۶,۷۳۲,۷۴۲ |
| ۴۹ | | | | ۶,۸۱۴,۸۴۸ |
| ۵۰ | | | | ۶,۸۹۶,۹۵۵ |
| ۵۱ | | | | ۶,۹۷۹,۰۶۱ |
| ۵۲ | | | | ۷,۰۶۱,۱۶۸ |
| ۵۳ | | | | ۷,۱۴۳,۲۷۵ |
| ۵۴ | | | | ۷,۲۲۵,۳۸۱ |
| ۵۵ | | | | ۷,۳۰۷,۴۸۸ |
| | کارشناسان و همکاران پژوهشی | | | |
| | کارشناس ارشد | | | ۱,۰۷۰,۲۱۶ |
| | کارشناس | | | ۹۶۳,۱۹۱ |
| | دانشجوی دکترا | | | ۱,۰۷۰,۲۱۶ |
| | دانشجوی کارشناسی ارشد | | | ۹۶۳,۱۹۱ |
| | تکنسین | | | ۶۲۰,۰۸۶ |

| ردیف | نوع آزمون /خدمت دانشکده مواد | تعرفه |
|---|---|---|
| | **پرتوایکس** | |
| ۱ | XRD (تهیه و ارائه طیف به صورت خام) | 3,400,000 |
| ۲ | XRD (تهیه و ارائه طیف با فازیابی) | 4,000,000 |
| ۳ | تهیه نمونه XRD | 900,000 |
| ۴ | تنش پسماند به ازای هر نمونه | 9,500,000 |
| ۵ | کوانتومتری فلزات عمومی : فولاد کم آلیاژ، آلومینیوم | 2,400,000 |
| ۶ | کوانتومتری فلزات خاص | 2,400,000 |
| | **متالوگرافی** | |
| ۱ | انجام تست رپلیکا در محل | 34,000,000 |
| ۲ | تهیه هر گزارش تفصیلی تست رپلیکا | 12,000,000 |
| ۳ | آماده سازی (پولیش و سنباده) و متالوگرافی معمولی همراه با اچ هر نمونه با گزارش مختصر(۳ عکس) | 8,500,000 |
| ۴ | تهیه و مانت نمونه – آز متالوگرافی* | 1,100,000 |
| ۵ | تهیه و مانت گرم نمونه | 980,000 |
| ۶ | اچ ویژه | 1,900,000 |
| | **SEM** | |
| ۱ | میکروسکوپ الکترونی روبشی (هر ساعت) | 12,000,000 |
| ۲ | میکروسکوپ SERON | 6,900,000 |
| ۳ | آنالیز بطور مجزا - یک آنالیز EDX | 3,000,000 |
| | **آنالیز حرارتی** | |
| ۱ | TG- (به ازای ۲ ساعت تحت اتمسفر آرگون ، ۱۱۰۰ Cاز دمای | 11,250,000 |
| ۲ | TG- (به ازای ۴ ساعت تحت اتمسفر آرگون ، ۱۱۰۰ Cاز دمای | 15,750,000 |
| ۳ | تحت اتمسفر آرگون(به ازای هر ا ساعت اضافه تر) DSC | 2,400,000 |
| ۴ | به ازای ۴ ساعت تحت اتمسفر هوا ، ۱۱۰۰ Cاز دمای محیط تا د | 15,000,000 |
| | **مکانیکی** | |
| ۱ | آزمون سختی | 1,500,000 |
| ۲ | کشش و فشار دمای بالا (ظرفیت ۲ تن) | 12,000,000 |
| ۳ | آزمون فشار (استحکام بالا) | 2,050,000 |
| ۴ | کشش گرم (استحکام بالا) | 12,000,000 |

| تعرفه (به ریال) خدمات آزمایشگاهی و مشاوره ای دانشکده مهندسی مواد<br>دانشگاه صنعتی اصفهان ( فروردین ۱۴۰۳) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SEM | | واحد | وضعیت |
| ۱ | میکروسکوپ الکترونی روبشی (هر ساعت) | 12,000,000 | ساعت | فعال |
| ۲ | میکروسکوپ استریوسکوپ (۱ عکس برای هرنمونه) | 450,000 | ساعت | فعال |
| ۳ | میکروسکوپ SERON | 6,900,000 | ساعت | فعال |
| ۴ | آنالیز بطور مجزا - یک آنالیز EDX | 1,400,000 | نمونه | فعال |
| ۵ | X.ray map -Line Scan | 1,100,000 | نمونه | غیرفعال |
| ۶ | پوشش دهی طلا | 1,100,000 | نمونه | فعال |
| ۷ | جلسات آموزشی SEM | 25,000,000 | | فعال |

| نام آزمایشگاه | دانشکده/واحد | نام آزمون/ دستگاه | هزینه (دانشجویان داخل دانشکده) ریال | هزینه (دانشجویان سایر دانشکده ها) ریال | هزینه (کاربران خارج از دانشگاه) ریال |
|---|---|---|---|---|---|
| آز مقاومت مصالح | مهندسی مکانیک | کشش-فشار 5 تن | 600000 | 900000 | 1200000 |
| آز مقاومت مصالح | مهندسی مکانیک | اکستنسیومتر | 150000 | 200000 | 30000 |
| آز مقاومت مصالح | مهندسی مکانیک | سایش گردشی و خطی | 600000 | 850000 | 1200000 |
| آز مقاومت مصالح | مهندسی مکانیک | ترازو 200 گرم با دقت 1 میا | 100000 | 200000 | 300000 |
| آز مقاومت مصالح | مهندسی مکانیک | خستگی Rotary | 700000 | 900000 | 1400000 |
| آز مقاومت مصالح | مهندسی مکانیک | خستگی کشش فشار 5 تن | 1000000 | 1500000 | 2000000 |
| آز مقاومت مصالح | مهندسی مکانیک | تست Relaxation | 600000 | 900000 | 1200000 |

| توضیحات آزمون (اگر واحد هزینه برابر با ساعت/تعداد نیست لطفا تذکر لازم در توضیحات داده شود.) |
| --- |
| قیمت ها مربوط به انجام یک تست می باشد، چنانچه تست یک نمونه از یک ساعت بیشتر شد ، هزینه های مذکور مربط به هر ساعت می باشد. |
| چنانچه در حین تست کشش فشار از اکستنسیومتر استفاده کنیم ، تعرفه های اکستنسیومتر به تعرفه های تست کشش-فشار اضافه خواهد شد. |
| قیمت ها مربوط به انجام یک تست می باشد، چنانچه تست یک نمونه از یک ساعت بیشتر شد ، هزینه های مذکور مربط به هر ساعت می باشد. |
| *** |
| قیمت ها مربوط به انجام یک تست می باشد، چنانچه تست یک نمونه از یک ساعت بیشتر شد ، هزینه های مذکور مربط به هر ساعت می باشد. |
| قیمت ها مربوط به انجام یک تست می باشد، چنانچه تست یک نمونه از یک ساعت بیشتر شد ، هزینه های مذکور مربط به هر ساعت می باشد. |
| قیمت ها مربوط به انجام یک تست می باشد، چنانچه تست یک نمونه از یک ساعت بیشتر شد ، هزینه های مذکور مربط به هر ساعت می باشد. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |